

## Đubrenje zasada voća azotnim mineralnim đubrивима

Da bi smo imali stabilan i redovan prinos i dobar kvalitet plodova voćaka neophodno je pravilno i pravovremeno đubrenje zasada. Koju količinu trebamo uneti u mnogome zavisi od voćne vrste, starosti zasada kao i prošlogodišnjeg roda, najpreciznije rezultate možemo dobiti ukoliko odradimo agrohemiju analizu zemljišta. Ono što bi poljoprivredni proizvođači trebalo da urade u ovom periodu tj. kraj marata početak aprila meseca jeste unošenje azotnog mineralnog đubriva KAN-27% ili neko drugo azotno đubrivo. Orientaciona preporučena količina kreće se od 200-250 kg/ha, pri čemu moramo imati u vidu da se ova količina ne unosi odjednom već u dve branše po  $\frac{1}{2}$  i to od 100-125 kg/ha u periodu kraj marta početak aprila meseca i druga polovina ovog đubriva tokom maja meseca. Ono o čemu proizvođači moraju voditi računa da na zemljištima kisele reakcije nesmeju koristiti fiziološki kisela đubriva. Đubrivo se može unositi na različite načine što opet zavisi od voćne vrste pa tako npr. sitno voće gde spadaju, malina kupina, ribizla idr. đubre se u brazde ili trake sa obe strane reda. Ukoliko je parcela pod nagibom đubrenje je potrebno obaviti u brazde sa gornje strane reda. Kada su stablašice u pitanju a u zavisnosti dali su ekstenzivni ili intenzivni zasadai đubrenje se može obaviti neposredno oko stabla ili u brazde. Nakon unošenja đubriva obavezna je plitka obrada zemljišta - kultiviranje.

Suzana Jerkić dipl.inž. Voćarstva i vinogradarstva

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Vranje